



Colores: ● 15,6"

Potente y ligero a partes iguales

Galaxy Book4 es un portátil Premium y ideal para trabajar en movilidad gracias a su diseño fino, ligero y con materiales duraderos. Un portátil compacto pero con la potencia, autonomía y conectividad propia de equipos de mayor tamaño

Pantalla y rendimiento mejorado para el día a día

Gracias al procesador Intel de última generación (13th gen) y acompañado de una pantalla con una visibilidad excepcional para disfrutar de una experiencia más inmersiva, este portátil te ofrece un rendimiento y visionado increíble para tu día a día.



Intel Core i5 de 13th gen : rendimiento mejorado

Pantalla mate antirreflejos



Con un panel PLS con menos marco y un ratio de aprovechamiento del 87% con recubrimiento antirreflejos es perfecta para una **visualización excepcional** desde cualquier ángulo


Almacenamiento ampliable



Galaxy Book4 incorpora un slot adicional para ampliar la memoria interna con un SSD (PCIe) adicional.

Trabaja, estudia o disfruta en cualquier lugar

Galaxy Book4 ha sido diseñado para trabajar en movilidad. Con un diseño ultrafino y un acabado premium en materiales como el aluminio podrás llevarlo contigo sin preocupaciones. Además su increíble pantalla mate de alto brillo evita reflejos para que puedas usarlo en exteriores.



Calidad y durabilidad Galaxy



Galaxy Book4 está totalmente **construido en aluminio**, un material ligero y resistente para dotarlo de la máxima **durabilidad y portabilidad**


Todos los puertos que necesitas



Galaxy Book cuenta con un **gran número de puertos integrados** para que no dependas de ningún adaptador extra. 2 USB tipo C, 1 USB A, HDMI, Jack, lector de tarjetas microSD y como novedad **RJ45**.

Una batería que aguanta tu ritmo

Su batería de gran capacidad te permite usarlo una jornada completa sin necesidad de conectarte a la corriente. Además su cargador es perfecto para viajar gracias a su tamaño ultracompacto y versatilidad ya que también te permite cargar tu smartphone o tablet Galaxy.



Optimizado para videollamadas

Cámara HD 720p

Auto Framing



Efecto de fondo

OFF  ON 

Doble micrófono



Cancelación de ruido mediante IA



Cancelación inteligente del ruido: Elimina el ruido no deseado de ambos lados de una llamada

Ecosistema Galaxy



Mantén la concentración en tus tareas o mejora tu experiencia aprovechando las ventajas que te ofrecen los dispositivos Galaxy. Gracias a One UI 6 Book disfrutarás de una interfaz fácil de usar y podrás trabajar de forma sincronizada con todos tus dispositivos Galaxy..

Link to Windows



Usa la apps de tu Galaxy en tu PC con Windows. Accede rápidamente a las últimas fotos o lee y responde notificaciones con tu Book

Segunda pantalla / Multicontrol



Controla tu Smartphone o Tablet Galaxy con el ratón y teclado tu Book o activa Galaxy Tab como un segundo monitor

Quick share y sincronización



Gracias a Galería y Notas tendrás tus archivos sincronizados en todos tus dispositivos y con Quick Share podrás compartir de forma fácil y rápida.

NEW Phone as Webcam



Disfruta de una calidad sin igual en videollamadas y cambia entre cámaras para máxima versatilidad en tus presentaciones

NEW Windows Copilot & Galaxy*



Revisa tus llamadas perdidas, accede a los contactos y envía mensajes. Todo con Copilot chat sin necesidad de tocar tu smartphone Galaxy

NEW Continuar llamadas / Auto Switch



Responde o haz llamadas des de cualquiera de tus dispositivos Galaxy. Y con Auto Switch tus Buds cambian automáticamente entre dispositivos

Modelo	Samsung Galaxy Book 4
SKU	NP754XGK-KG2ES
Sistema Operativo	Windows 11 Pro
Procesador	Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache)
Gráficos	Intel® Graphics
Pantalla	15.6" FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Reflejo
Memoria	16 GB LPDDR4x
Almacenamiento	512 GB NVMe SSD Number of SSD Slots : 2
Color	Gris
Material	Aluminio
Multimedia	Altavoces Stereo (2 W x 2) Dolby Atmos® Internal Dual Array / Micrófono Digital / Cámara 720p HD
Wifi	Wi-Fi 6 (Gig+)
Bluetooth	Bluetooth v5.2
Tarjeta de red	Gigabit Ethernet [10/100/1000]
Puertos	1 HDMI 1.4 / 2 USB Type-C (ambos con carga y DisplayPort 1.4, PD 3.0) / 2 USB3.2 / MicroSD Multi-media Card Reader / 1 Headphone out / Mic-in Combo 1 RJ45 (LAN)
Teclado	Español, Retroiluminado con teclado numérico
Seguridad	Chip TPM 2.0, Lector de huella dactilar, Kensington Lock
Adaptador de corriente	Cargador Slim USB-C de 45W (cable USB-C). Peso 120g
Dimension (W x D x H)	356.6 x 229.1 x 15.4 mm (14.04" x 9.02" x 0.61")
Peso	1.55 kg
Software	McAfee Live Safe (Trial) Live Wallpaper Samsung Gallery Quick Search Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus Samsung Update Samsung Pass Second Screen Quick Share Private Share Galaxy Book Experience Galaxy Book Smart Switch
Garantía	3 años. Incluida batería y cargador

TABLA DE VALIDACION DE ESPECIFICACIONES

Ordenador Portátil	Samsung Galaxy Book4
CPU	
Procesador	Intel® Core™ 5 Processor 120U
Velocidad (GHz)	1.4 GHz up a 5.0 GHz
Núcleos físicos	10
Fecha de lanzamiento	Q1'24
Puntuación PassMark	16.587
Otros dispositivos	
Memoria RAM	16 GB LPDDR4x 3200 MHz
Almacenamiento interno	512 GB NVMe SSD
Sistema Operativo	Windows® 11 Pro 64
Tarjeta gráfica	Intel® Graphics --> HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz
Nº pantallas soportadas	Integrada + 3 x pantalla externa
Tarjeta de sonido	Integrada
Conectividad inalámbrica	
WiFi	Wifi6
Bluetooth	5.2
Interfaces E/S	
USB 3.0 tipo A	2 x USB 3.2, Gen 1x1, 10W(5V, 2A)
USB 3.0 tipo C	2 x USB Type-C ambos soportan: USB3.2 5Gbps, DisplayPort 1.4, Power delivery 3.0
Red Ethernet	1 x RJ45 1 Gbps
Video	1 HDMI 1.4
Audio E/S	Interfaz de audio jack 3.5 mm
Dock station	NO
Pantalla	
Tamaño de la pantalla	15.6 pulgadas
Periféricos	
Teclado español	Teclado español ES-ES
Ratón	Ratón integrado táctil con dos botones
Webcam	Webcam HD. Se suministrará obturador externo de privacidad
Lector de tarjetas inteligentes integrado ISO-7816 (DNI-e)	SI, se suministrará un lector externo compatible con ISO-7816
Batería	
Batería tipo smartbattery	Batería tipo smart battery
Certificados energéticos	
EPEAT	SI
Energy Star 8.0	SI
TCO	SI
ECMA 370	NO
Certificados de robustez	
	Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 500.6 Baja Presión (Altitud) Método de prueba 516.8 Ensayos de caída
Certificación MIL STD 810H	
Seguridad	
Arranque seguro	SI
Chip TPM	SI, Chip TPM 2.0
Cámara compatible con reconocimiento facial	NO
Lector de huellas dactilares	SI
Otro dispositivo de identificación biométrica	NO

DETALLE DE LAS CERTIFICACIONES

- ENERGY STAR 8.0

		CERTIFICATE		
Certificate Holder		Samsung Electronics Co., Ltd. R5, A Tower 23 Floor B-3, (Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea, Republic of		
Certification Number		ES12134		
Project Number		PRJ0051490		
Model Name		NP750XGK, NP750XGQ, NP754XGK, NP751XGK, NP751XGQ, NP754XGQ, NP750XGJ, NP754XGJ		
Model Number		NP750XGK, NP750XGQ, NP754XGK, NP751XGK, NP751XGQ, NP754XGQ, NP750XGJ, NP754XGJ		
Brand Name		SAMSUNG		
Product Description		Notebook PC		
Standards		ENERGY STAR Computers V8.0		
Validity		This certificate documents conformity with the standards shown. The certificate is considered valid while the products covered by this certificate are included on the ENERGY STAR Qualified Product List. Additional regulatory and/or scheme owner requirements may apply.		
Additional Information		Modification: Added Model Names, Numbers, and Changed Data		
Signature		 Sophia Lin Certification department		
Date of Issue		2024-01-26 <i>Working for a more sustainable future Please do not print</i>		
		 www.nemko.com		
		Page 1 of 1		

- TCO



CERTIFICATE

TCO Certified, generation 9 for notebooks



Brand name: Samsung
Sales name: Galaxy Book4

Certification date: 2024-01-12
Expiry date: 2026-01-12

Toward sustainable IT products

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. It is an easy-to-use tool that helps you get environmental and social sustainability right. Criteria are mandatory, tough, and apply globally. Compliance is always independently verified.

For more information, visit tcocertified.com.

No. N924010389

Emma Hagrot
Certification process
TCO Development

This certificate confirms that a sample of the certified product, as stated herein, has been tested and approved as to its compliance with the criteria document valid at the time of the laboratory test. The certified product may, subject to the use of the unique combination of brand name, type/model name and sales name as stated in this certificate, be marked and sold with the TCO Certified label in accordance with the agreement.

Appendix to certificate No. N924010389



Brand name: Samsung

Sales name(s):

Galaxy Book4

Separate power supply: Yes, Class 2
Operating mode sound level: 2.8 B



20%

Recycled plastic



1.7 kg

Total weight of product



Energy consumption:

For energy consumption and yearly emissions, visit tcocertified.com/product-finder/



Aspect ratio: 16:9

Panel size: 15.6 in

Min. resolution width: 1920 px

Min. resolution height: 1080 px



Battery longevity:

The main battery in this product is tested to withstand at least: **300** full discharges until it reaches 80% of the initial capacity



Durability

Drop test height: 50 cm

High temp operational: 40° C

Low temp operational: -20° C

Model names(s)

NP750XGK, NP750XGQ, NP754XGK, NP751XGK, NP751XGQ, NP754XGQ, NT750XGK, NT750XGQ, NT751XGK, NT754XGK, NT754XGQ, NT751XGQ, NP750XGJ, NP754XGJ, NT751XGJ, NT750XGJ, NT750XGR

Model name type key(s)

1st * : N/A

2nd * : N/A

Emma Hagrot
Certification process
TCO Development

- EPEAT



COMPUTERS &
DISPLAYS

Galaxy Book4 (75*XGK)

Product Summary:

Product Type:	Notebook
Registered In:	Spain
Manufacturer:	Samsung
EPEAT Tier:	Bronze
Registration Date:	2024-01-30
Product Status:	Active

- MILSTD-810H

PRUEBAS REALIZADAS		RESULTADOS																														
Método de prueba 501.7 Alta temperatura	1.1. CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Según Documento de referencia) (*) - ALTA TEMPERATURA, PROCEDIMIENTO II (FUNCIONAMIENTO) - No se observa ninguna degradación o cambio aparente en los EUT, en relación con grietas, cambios de color visibles o daños en los componentes en una inspección visual a simple vista sin desmontarlos - Verificación funcional simple durante el ensayo de acuerdo a Documento adicional - Verificación funcional completa antes y después del ensayo de acuerdo a Documento adicional RESULTADO (2) --- P P P	PASA																														
Método de prueba 502.7 Baja temperatura	<table><tr><th>Ensayo</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Ensayo de baja temperatura (operacional)</td><td>PASA</td></tr><tr><td colspan="2">Comentarios:</td></tr></table>	Ensayo	Resultado	Ensayo de baja temperatura (operacional)	PASA	Comentarios:		PASA																								
Ensayo	Resultado																															
Ensayo de baja temperatura (operacional)	PASA																															
Comentarios:																																
Método de prueba 507.6 Humedad	1.1. CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Según Documento de referencia) - HUMEDAD, PROCEDIMIENTO II. CICLO AGRAVADO (FUNCIONAMIENTO) - No se observa ninguna degradación o cambio aparente en los EUT, en relación con grietas, cambios de color visibles o daños en los componentes en una inspección visual a simple vista sin desmontarlos - Verificación funcional simple durante el ensayo de acuerdo a Documento adicional - Verificación funcional completa antes y después del ensayo de acuerdo a Documento adicional RESULTADO (2) --- P P P	PASA																														
Método de prueba 500.6 Baja Presión (Altitud)	6.1 LOW PRESSURE (ALTITUDE) TEST On completion of the test the EUT showed no obvious visible signs of damage or degradation. Verification of the functions listed in the table below were tested pre-test and post-test with no issues to report after the test was completed. Table 3 – EUT Functionality Checks <table><tr><th>Functionality Verification Checks</th><th>PRE-TEST</th><th>POST-TEST</th></tr><tr><td>USB C charger</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>Switch on successful</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>Laptop screen</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>Laptop keyboard</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>Laptop touchpad</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>Laptop speakers</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>RJ45 ethernet port</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>HDMI port</td><td>YES</td><td>YES</td></tr><tr><td>Micro SD</td><td>YES</td><td>YES</td></tr></table>	Functionality Verification Checks	PRE-TEST	POST-TEST	USB C charger	YES	YES	Switch on successful	YES	YES	Laptop screen	YES	YES	Laptop keyboard	YES	YES	Laptop touchpad	YES	YES	Laptop speakers	YES	YES	RJ45 ethernet port	YES	YES	HDMI port	YES	YES	Micro SD	YES	YES	PASA
Functionality Verification Checks	PRE-TEST	POST-TEST																														
USB C charger	YES	YES																														
Switch on successful	YES	YES																														
Laptop screen	YES	YES																														
Laptop keyboard	YES	YES																														
Laptop touchpad	YES	YES																														
Laptop speakers	YES	YES																														
RJ45 ethernet port	YES	YES																														
HDMI port	YES	YES																														
Micro SD	YES	YES																														
Método de prueba 516.8 Ensayos de caída	<table><tr><td>Ensayo de caída sobre arista</td><td>SATISFACTORIO</td></tr><tr><td colspan="2">El resultado de ensayo es SATISFACTORIO</td></tr></table>	Ensayo de caída sobre arista	SATISFACTORIO	El resultado de ensayo es SATISFACTORIO		PASA																										
Ensayo de caída sobre arista	SATISFACTORIO																															
El resultado de ensayo es SATISFACTORIO																																

Accesorios que se suministrarán de manera independiente:

SMART CARD READER:



Smart Card Reader

Product	USB 2.0 Smart Card Reader
Model No.	STP_SCRZW-1
Chipset	AU9540
Host Interface	
Host Interface	USB 2.0 CCID ¹ (also compliant with USB 1.1)
Transmission Speed	12 Mbps (USB 2.0 full speed)
Power Supply	Bus powered
Smart Card Interface	
Standards	ISO 7816 & EMV ² 2000 Level 1
Protocols	T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I ² C (S=8)
Card Size	ID-1 (full-size)
Smart Card Interface Speed	420 Kbps (when supported by card)
Smart Card clock frequency	Up to 4 MHZ
Supported card types	5V, 3V and 1.8V Smart Cards ISO 7816 Class A, AB and C
Power to Smart Card	60 mA
Other Features	
Status Indicator	Dual color LED
PC/SC Driver Support	
Windows® 98 / ME, 200 / XP (32bit), 2003 Server	
Windows® CE 5.0 (depending on hardware)	
Windows® Vista (32bit / 64bit)	
Windows® 7	
Linux®	
Hardware Specifications	
Operating temperature	0°-55°C / 32-131°F
Operating humidity	10-90% rH
Composition	ABS
Connector cable	100 cm / 70.9"
Durability	100.000 insertions
Meantime between failure (MTBF)	500.000 hours
Packing Detail	
Carton Dimension	55 x 33 x 27 cm
Carton/pcs	100 pcs /Ctn
N.W.	10.5 kg
G.W.	11.5 kg

Ficha Técnica de Producto

Lector de Tarjeta Inteligente DNI USB-C, Negro



P/N: ASCR-SN03C-BK

EAN: 8436574706291

AISENS® - Lector de Tarjeta Inteligente DNI USB-C, Negro

Conexión USB-C

Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas

Compatible con todas las tarjetas DNI

Cumple con los estándares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.

Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar el software específico.



Lector externo de DNle

PN: NXLD001
EAN: 8436556140068

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ranura SmartCard (DNle)
- La conexión es USB 2.0
- Compatible con especificación USB CCID Transport Rev1.1
- En función del sistema operativo del PC, puede ser necesario instalar software adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: **Negro**

Interfaz: **USB 2.0**

Velocidad transferencia datos: **0,48 Kbps**

Soporta estándares: **API PC/SC, CSP, API PKCS#11**

Soporta velocidades de comunicación mínimas de: **9.600 bps.**

Soporta tarjetas: **asíncronas basadas en protocolos T=0 y T=1.**

Basado en la implementación: **ISO-7816. Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).**

DIMENSIONES

Anchura: **6.4 cm**

Altura: **8.4 cm**

Profundidad: **1.5 cm**

Peso: **54 gr**


GARANTÍA

3 años



OBTURADOR EXTERNO DE PRIVACIDAD (Incluirá estos modelos u otro de similares características)

A-



B-

	Serigrafía	Foto impresión
Área de impresión	Área frontal: 24mm X 8mm	Área frontal: 24mm X 8mm

Shield



Nuestra tapa webcam Shield es una forma elegante y popular de cubrir la cámara web para una mayor seguridad en su hogar y lugar de trabajo. La parte posterior presenta un adhesivo que se adhiere perfectamente al portátil o tablet. La cubierta frontal se desliza y personaliza en serigrafía o fotoimpresión con su logotipo o mensaje de marca. Un gran artículo de regalo para su próximo evento.

